

Schüco LivingSlide

Sistema alzante scorrevole che garantisce
il massimo comfort abitativo e viste meravigliose



SCHÜCO

Schüco Liv**ing**Slide



Una nuova concezione dello spazio e comfort senza limiti

Chi non vorrebbe una vista meravigliosa e spazi abitativi inondati di luce? Grazie agli alzanti scorrevoli della Serie Schüco LivIngSlide è possibile far entrare il sole in casa e godere del massimo comfort abitativo. Con poche e rapide mosse si aprono spazi nuovi: la veranda diventa un tutt'uno con il giardino, il balcone e il patio, ampliando lo spazio abitativo.

Anche le unità più grandi possono essere movimentate facilmente, offrendo un passaggio senza barriere verso l'esterno.

Il sistema alzante scorrevole Schüco LivIngSlide offre ampie possibilità progettuali sia in ambito di nuove costruzioni sia per una ristrutturazione. È disponibile in molteplici configurazioni, varianti cromatiche e diversi livelli in termini di sicurezza e comfort. La struttura del telaio, realizzata in PVC di alta qualità con anima in acciaio, garantisce la massima stabilità. Con idonea combinazione di vetri, Schüco LivIngSlide garantisce un eccezionale isolamento termico e acustico. In questo modo è possibile risparmiare sui costi di riscaldamento godendo di pace e tranquillità.



Nuova costruzione



Ristrutturazione



Schüco LivIngSlide è certificato con il marchio VinylPlus® "Vinyl-verified", il sigillo di sostenibilità per i materiali da costruzione in PVC. Questo riconoscimento rende facilmente identificabili i prodotti che uniscono elevate prestazioni e sostenibilità, offrendo così una garanzia in più per progettisti e committenti attenti all'ambiente.

SCHÜCO LIVINGSLIDE

Date più valore alla vostra casa




RISPARMIO ENERGETICO

In inverno il freddo resta fuori. In estate, il caldo. Le porte alzanti scorrevoli della serie Schüco LivIng offrono un livello di isolamento termico adatto anche alle case a basso consumo energetico, garantendo un clima interno sempre piacevole.

Le eccellenti prestazioni portano a una maggiore efficienza nel riscaldamento, una riduzione dei costi di climatizzazione in estate e una gestione intelligente dei consumi - aspetto oggi fondamentale, soprattutto con il continuo aumento dei costi energetici.

Con una profondità dell'anta di 82 mm, un valore di trasmittanza del telaio U_f fino a 1,30 W/(m²K) e vetri di alta qualità, Schüco LivIngSlide raggiunge eccellenti valori di isolamento termico fino a $U_w = 0,80$ W/(m²K).



- 1 Profondità di costruzione adatta all'impiego in nuove costruzioni e ristrutturazioni.
- 2 La barra isolante in poliammide garantisce la separazione termica del rinforzo del telaio e previene i ponti termici.
- 3 Profili sottili e possibilità di realizzare ante molto grandi garantiscono la massima luminosità.
- 4 La soglia a filo pavimento garantisce un'entrata senza alcuna barriera.
- 5 Più livelli di guarnizioni perimetrali evitano spifferi e formazione di condensa.
- 6 Rinforzi in acciaio all'interno garantiscono una statica ottimale e un funzionamento duraturo nel tempo.
- 7 Spessore massimo del vetro di 54 mm.
- 8 La costruzione a 4 camere, con una profondità dell'anta di 82 mm, garantisce un eccellente isolamento termico.
- 9 La soglia termica separata con 14 camere assicura un'elevata capacità di isolamento e previene la sensazione di freddo ai piedi.

SCHÜCO LIVINGSLIDE

Comfort e benessere per ogni abitazione





La soglia zero permette di collegare perfettamente gli spazi interni ed esterni



Le soluzioni di comfort opzionali facilitano l'apertura e la chiusura di Schüco LivIngSlide

COMFORT IN MOLTE FORME

Gli alzanti scorrevoli Schüco LivIngSlide si muovono quasi senza rumore e con estrema facilità su un carrello in acciaio inox resistente alla corrosione; la soglia a filo pavimento consente un passaggio senza ostacoli, eliminando fastidiosi rischi di inciampo.

Per un comfort ottimale, il sistema Schüco LivIngSlide offre diverse opzioni di equipaggiamento; ad esempio, la funzione SmartClose rallenta dolcemente il battente in movimento e lo richiama quasi silenziosamente nella posizione finale. Basterà successivamente chiuderlo manualmente.

L'ammortizzatore nascosto Schüco SoftHandle impedisce un eventuale movimento incontrollato della maniglia

45 dB

durante la fase di chiusura e abbassamento dell'anta. Per facilitare l'apertura, Schüco SoftLift supporta il movimento di sollevamento, riducendo sensibilmente la forza necessaria per l'azionamento.

A infisso chiuso, Schüco LivIngSlide garantisce prestazioni elevate grazie a tre livelli di guarnizioni perimetrali, che assicurano una protezione ottimale contro spifferi d'aria e umidità. In combinazione con idonee vetrate, il sistema raggiunge un eccellente abbattimento acustico fino a 45 dB, creando un ambiente silenzioso. Per il massimo comfort, il rumore esterno non sarà più un problema.



GESTIONE AUTOMATIZZATA

Le porte alzanti scorrevoli Schüco LivIngSlide offrono un livello superiore di comfort nella fase di apertura e chiusura. È disponibile anche la versione con un motore elettrico integrato, ideale per movimentare con facilità strutture di grandi dimensioni. L'azionamento può essere gestito in modo pratico tramite interruttore, app mobile o sistemi Smart Home (previa verifica di compatibilità). Una soluzione che unisce tecnologia e comodità.

SCHÜCO LIVINGSLIDE

Design personalizzato per spazi moderni





40+


Il sistema alzante scorrevole Schüco LivIngSlide si distingue per l'eccellente funzionalità e le ampie possibilità di personalizzazione estetica. La gamma dei colori è praticamente illimitata: i profili possono essere rivestiti con una vasta gamma di pellicole che soddisfacendo qualsiasi esigenza. Per una maggiore libertà cromatica, è possibile utilizzare le copertine in alluminio Schüco TopAlu, disponibili in tutte le tonalità RAL e anodizzate.

Questi rivestimenti non solo ampliano le opzioni di personalizzazione estetica, ma migliorano anche la resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità strutturale degli elementi.

L'ampia offerta di infissi a risparmio energetico e altamente performanti della linea Schüco LivIng includono anche finestre e porte perfettamente coordinate. I nostri Partner saranno lieti di fornirvi una consulenza sulle varie di soluzioni a disposizione.

Schüco Choose Your New Colour

Le pellicole della serie Schüco Choose Your New Colour si distinguono per l'elevata qualità visiva in grado di donare un aspetto ricercato all'infisso. Oltre al pregio estetico, garantiscono un'esperienza tattile unica, valorizzando al massimo il prodotto.



SOTTILE, PIÙ SOTTILE - SCHÜCO LIVINGSIDE CON ANTA PANORAMA

Il sistema alzante scorrevole Schüco LivIngSlide si distingue per la vasta gamma di tipologie a disposizione, che lo rendono un'ottima soluzione in termini di estetica e funzionalità. È possibile configurarlo con anta fissa Panorama o anta mobile ridotta, oppure combinare entrambe le soluzioni. L'anta Panorama si caratterizza per i profili sottilissimi, che consentono di massimizzare la superficie vetrata e garantire la massima trasparenza visiva. Il risultato? Ambienti luminosi, aperti verso l'esterno e ricchi di luce naturale, con una vista senza compromessi.

12%



Schüco LivIngSlide nella versione standard

ECCO LA DIFFERENZA!

Già nella versione standard, Schüco LivIngSlide si distingue per i suoi profili snelli. Con l'impiego di elementi fissi e/o mobili in versione Panorama, caratterizzati da sezioni a vista minimali quasi invisibili, è possibile aumentare la superficie vetrata fino al 12% in più.



Schüco LivIngSlide Evolution




Schüco LivIngSlide Panorama Evolution

DESIGN PERFETTAMENTE COORDINATO







Per un design coerente in tutta l'abitazione, Schüco propone maniglie per porte scorrevoli che si abbinano perfettamente, anche dal punto di vista estetico, a quelle per finestre e porte d'ingresso Schüco.

L'elevato livello tecnico facilita la loro funzionalità,

favorendo il comfort abitativo. Sono disponibili anche in diverse versioni, per soddisfare pienamente qualsiasi esigenza individuale.




AMPIE APERTURE, SOLUZIONI VERSATILI




Apertura sul verde: la versione a quattro ante integra la terrazza nello spazio abitativo.

Nella versione a due ante è possibile scegliere tra un'anta mobile e due elementi scorrevoli in modo alternato.



Versione a tre ante: accesso ampio e flessibile, con passaggio centrale o tramite le ante scorrevoli laterali, per un collegamento senza limiti con l'esterno.



SCHÜCO LIVINGSLIDE


Sicuramente la scelta migliore



Per sentirsi sempre a proprio agio e al sicuro in casa, vale la pena investire nella propria sicurezza. Le porte alzanti scorrevoli Schüco LivIngSlide sono disponibili con sistemi di chiusura all'avanguardia e una serie di opzioni di equipaggiamento sofisticate per ostacolare gli scassinatori. Oltre all'elevata resistenza del PVC, la gamma Schüco

LivIngSlide offre caratteristiche di sicurezza che soddisfano tutte le esigenze.

I tentativi di effrazione risultano particolarmente difficili, grazie alla quasi totale assenza di punti vulnerabili e alla resistenza dell'acciaio, che rende inefficace persino la foratura della ferramenta. Questo garantisce sicurezza in ogni momento.



PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE IN BASE ALLE VARIE ESIGENZE

L'efficacia di una porta scorrevole contro i tentativi di effrazione si riconosce dalla classe di resistenza (RC), definita dagli standard europei. Le classi di resistenza forniscono informazioni su quanto a lungo finestre, porte o elementi scorrevoli

possono resistere ai tentativi di intrusione con l'utilizzo di vari strumenti. Se un tentativo di scasso dura più di un minuto, molti ladri si ritirano per paura di essere scoperti. Ciò significa che più alta è la classe di resistenza, maggiore è la protezione.

SCHÜCO LIV**ING**SLIDE

Ridurre in modo sostenibile le emissioni di CO2



MATERIALI PER FINESTRE SOSTENIBILI

Il nucleo interno degli alzanti scorrevoli Schüco LivIngSlide è composto da materiale a basso impatto ambientale*. È, inoltre, possibile realizzarli con PVC bio-attributed, riducendo così ulteriormente l'impronta di carbonio dei serramenti.




Che cos'è il PVC bio-attributed?

Nella produzione del PVC, il petrolio viene sostituito dal tall oil, un sottoprodotto della lavorazione della carta. Si tratta di una materia prima sostenibile e non fossile. Rispetto al PVC vergine a base di petrolio, il PVC bio-attributed consente di ridurre, durante il processo produttivo, le emissioni di anidride carbonica fino al 90%**.


Per ogni ordine di questa variante di materiale viene rilasciato un certificato che attesta la percentuale contenuta e il corrispondente risparmio di CO₂. Il processo è certificato RSB e ISCC-PLUS, garantendo la tracciabilità della materia prima lungo tutta la filiera, dal produttore della carta fino alla nostra produzione a Weißenfels, con controlli annuali effettuati da enti esterni.

PVC vergine proveniente da materie prime fossili



PVC bio-attributed prodotto con materie prime rinnovabili

Bilanciamento in massa certificato



Elemento con telaio in PVC bio-attributed

* La formulazione ottimizzata contiene esclusivamente i componenti necessari alla qualità del materiale rinunciando, ad esempio, all'impiego di pigmenti colorati, al fine di preservare le materie prime.

** In confronto al processo di produzione del PVC vergine di Schüco.

Sostenibilità a 360° - dall'idea al riciclo: la sostenibilità è parte integrante della cultura aziendale di Schüco. A tal fine, Schüco sviluppa prodotti e servizi di alta qualità, a basso consumo di risorse ed efficienti dal punto di vista energetico, che definiscono gli standard e permettono ai propri Partner di creare un valore affidabile e duraturo.


Sostenibilità significa progettare, costruire e gestire un edificio in modo che sia ecologicamente, economicamente e socio-culturalmente sostenibile per il futuro. Ciò richiede prodotti e soluzioni di alta qualità, innovativi e a minor impatto sulle risorse.

I sistemi Schüco sono progettati per garantire:

- elevata usabilità;
- massimo comfort;
- efficienza energetica;
- isolamento termico.

I sistemi in PVC Schüco sono completamente riciclabili e contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂ grazie all'elevata efficienza energetica, favorendo così la tutela delle risorse naturali. Ci assumiamo concretamente la responsabilità in materia di protezione del clima e dell'ambiente attraverso il nostro impegno con Rewindo e RE:CORE. Grazie a queste iniziative, garantiamo che finestre e porte, una volta giunte al termine del loro ciclo di vita, vengano recuperate e reimmesse nel processo produttivo come materie prime.

Ma non ci fermiamo qui: anche nella produzione adottiamo numerose misure per ridurre il consumo energetico, come l'impiego delle più moderne tecnologie a risparmio energetico e la realizzazione di stabilimenti produttivi sostenibili.



 **Rewindo**

RE:CORE

Le porte alzanti scorrevoli in PVC della serie Schüco LivingSlide soddisfano i requisiti delle seguenti certificazioni edilizie:



BREEAM®

Questo permette di aumentare il valore dell'immobile e di mantenerlo nel lungo termine.

7x

Il PVC può essere riutilizzato fino a sette volte mantenendo inalterate la qualità e le proprietà. Inoltre, il riciclo di questo materiale proveniente da vecchi infissi consuma solo il 20% dell'energia necessaria per produrre PVC vergine da fonti fossili. Considerando una durata media di 40 anni o più per un elemento in PVC Schüco, gli alzanti scorrevoli Schüco LivingSlide rappresentano, grazie al reinserimento nel ciclo dei materiali, una risorsa per la produzione dei serramenti per le generazioni future.







I vantaggi in sintesi



Eccellente isolamento termico fino a $U_f = 1,30 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Compatibilità con Smart home



Soglia senza barriere




Dotazioni opzionali per il massimo comfort




Massima qualità - progettato e prodotto in Germania



Prodotto ad alta durabilità



Possibilità di realizzare un'ampia gamma di soluzioni alzanti scorrevoli



Molteplici colorazioni a disposizione



Resistenza all'effrazione fino a RC2



Protezione efficace dal rumore grazie all'isolamento acustico fino a 45 dB



Possibilità di utilizzo in nuove costruzioni o ristrutturazioni



Prodotto sostenibile

SCHÜCO LIVINGSIDE

Made in Germany

Ci sono molti motivi per scegliere gli alzanti scorrevoli della serie Schüco LivIngSlide: uno di questi è la qualità. Tutti i nostri sistemi in PVC vengono sviluppati e prodotti in Germania, presso lo stabilimento di Weißenfels, secondo elevati standard di qualità Schüco. Il materiale utilizzato soddisfa rigidi requisiti: è ecologico, resistente alla luce e agli agenti atmosferici, infrangibile e altamente stabile nella forma, anche a temperature elevate. Ferramenta e maniglie sono protette contro la corrosione. Grazie a ciò, la manutenzione necessaria e, di conseguenza, anche i costi successivi si riducono al minimo. Per noi, qualità è sinonimo di durata nel tempo. Più a lungo vengono utilizzati i nostri prodotti, migliore sarà il loro bilancio ecologico. Questo li rende, anche dal punto di vista economico, un investimento intelligente.

Con le porte alzanti scorrevoli Schüco LivIngSlide è possibile massimizzare la qualità degli infissi. Questa gamma di sistemi assicura elementi particolarmente efficienti e durevoli, che valorizzeranno la proprietà per decenni, sia in caso di ristrutturazione sia di nuova costruzione.





Schüco LivIngSlide - Massimo comfort abitativo e viste meravigliose

Schüco LivIngSlide - dal vostro Partner Schüco

Aspettatevi il meglio. Dalla consulenza alla progettazione fino alla realizzazione del sistema alzante scorrevole giusto per ogni abitazione. Siamo pronti a rispondere a qualsiasi domanda su:

- la selezione degli elementi,
- l'isolamento termico,
- la scelta delle finiture,
- le caratteristiche di sicurezza e
- gli accessori.

Negli showroom potrete trovare una panoramica completa delle soluzioni a disposizione e delle caratteristiche tecniche e costruttive dei nostri sistemi.

Schüco - Sistemi per porte, finestre e facciate

Il gruppo Schüco, con sede centrale a Bielefeld, sviluppa e commercializza sistemi per finestre, porte e facciate. Con oltre 6.850 dipendenti in tutto il mondo, l'azienda si impegna a essere leader del settore, oggi e domani, in termini di tecnologia e servizi offerti. Oltre a prodotti innovativi per gli edifici abitativi e commerciali, Schüco offre consulenza e soluzioni digitali per tutte le fasi del progetto edilizio: dall'idea iniziale alla progettazione, passando per la lavorazione fino al montaggio. Schüco collabora con 10.000 serramentisti e 30.000 studi di architettura e professionisti del settore edile che commissionano edifici in tutto il mondo. Fondata nel 1951, oggi l'azienda è attiva in oltre 80 paesi e nel 2024 ha realizzato un fatturato di 2.05 miliardi di euro. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.schuecopws.it

Schüco PWS Italia

www.schuecopws.it

Seguiteci:



Il marchio "Schüco" e altri sono protetti in Germania e in vari mercati internazionali. Forniamo informazioni dettagliate su richiesta.

P4420/04.25/Stampato in Germania.
Con riserva di modifiche ed errori. Immagini simili.

