

Schüco Focusing

Finestre in PVC sostenibili
per ristrutturazioni e nuove costruzioni



SCHÜCO

Schüco Focusing



Innovativo. Lineare. Sostenibile.

Quando si tratta di sostituire le proprie finestre, l'obiettivo è spesso quello di armonizzare l'estetica complessiva dell'edificio. Inoltre, è importante soddisfare gli standard in termini di isolamento termico, comfort e sicurezza. Le finestre del sistema in PVC Schüco FocusIng rappresentano la soluzione ideale.

La serie in PVC di Schüco, con una profondità del telaio da 70 mm, è stata sviluppata appositamente per l'impiego nelle ristrutturazioni, ma il suo design lineare e le eccellenti prestazioni la rendono perfetta anche per le nuove costruzioni moderne. Grazie alla possibilità di scegliere tra due o tre livelli di tenuta, è possibile soddisfare le esigenze individuali di isolamento termico, acustico e resistenza agli agenti atmosferici. Soprattutto quando si richiede un'architettura sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico, le finestre Schüco FocusIng offrono vantaggi significativi.

Il sistema Schüco FocusIng è realizzato con una formulazione in PVC sostenibile e ottimizzata contro lo spreco di risorse*, con un contenuto di riciclato fino al 50%. Si tratta di materiale derivante da vecchi infissi già installati negli edifici o di residui di produzione dei profili.

Grazie a una filosofia aziendale fortemente legata alla sostenibilità, Schüco supporta la riduzione dell'impronta di CO₂ delle vostre abitazioni e contribuisce a un'economia circolare autentica.



Ristrutturazione



Nuova costruzione



Schüco FocusIng si è aggiudicato il marchio Vinyl-verified. L'etichetta di prodotto VinylPlus® è il marchio di sostenibilità per i prodotti edili in PVC. I prodotti caratterizzati da elevate prestazioni e sostenibilità sono pertanto facilmente riconoscibili dai costruttori.

*La formulazione ottimizzata per l'uso delle risorse contiene solo gli ingredienti essenziali per la qualità del materiale ed esclude, ad esempio, l'uso di pigmenti colorati, contribuendo così alla conservazione delle materie prime.

SCHÜCO FOCUSING

Il design al centro





40+

Grazie alla sua estetica minimalista e lineare e alle numerose opzioni di configurazione, Schüco FocusIng si integra perfettamente in ogni facciata. Il sistema può essere utilizzato come elemento distintivo e colorato o come soluzione armonica tono su tono con gli altri elementi dell'edificio - La scelta è libera!

Con una gamma di oltre 40 pellicole per le finiture superficiali, è possibile soddisfare quasi ogni esigenza estetica.

Inoltre, le finestre non solo definiscono l'aspetto dell'edificio, ma influenzano anche l'atmosfera degli interni. La possibilità di scegliere colori diversi per il lato interno ed esterno del telaio permette di creare contrasti cromatici personalizzati, adattandosi allo stile di ogni ambiente.

SCHÜCO CHOOSE YOUR NEW COLOUR

Le pellicole delle serie Schüco Choose Your New Colour offrono un'estetica esclusiva, garantendo un'elevata qualità superficiale e una texture piacevole al tatto.



DESIGN PERFETTAMENTE COORDINATO



Per un aspetto uniforme, sono disponibili maniglie dal design elegante e minimal, perfettamente compatibili con Schüco FocusIng. Con o senza chiave, a seconda delle esigenze, e, a scelta, con serratura di sicurezza per bambini integrata. Le maniglie Schüco di alta qualità convincono per l'ottima combinazione tra estetica, sicurezza e funzionalità.



In linea con la tendenza alle diverse tonalità di grigio nell'architettura, Schüco FocusIng è disponibile anche in PVC grigio. Questo garantisce un aspetto armonioso, soprattutto quando la finestra è aperta.




UNA DIVERSITÀ SORPRENDENTE


Schüco Focus**Ing** permette di creare facilmente il proprio stile individuale: oltre a un'ampia gamma di strutture, tipi di unità e varianti di apertura, è possibile scegliere tra una vasta gamma di inglesine, fermavetri e altri elementi di design. Sviluppato come sistema di finestre modulare, il suo design chiaro e l'aspetto sobrio ne consentono l'abbinamento con un'ampia gamma di soluzioni per finestre, porte e porte scorrevoli Schüco.



Finestre e portefinestre mono anta



Finestre e portefinestre a più ante



Finestre rettangolari e verticali, prive di traversi, enfatizzano l'entrata di luce.



Dei traversi montati orizzontalmente sostengono la parte centrale e creano maggiore ampiezza dal punto di vista visivo.



Con la suddivisione verticale dei traversi, è possibile ottenere una suddivisione dell'infisso fine ed elegante.

Un aspetto personalizzato grazie agli elementi di stile abbinati.

SCHÜCO FOCUSING

La sostenibilità al centro




Il sistema Schüco FocusIng integra fino al 50% di materiale riciclato, proveniente da PVC a fine ciclo – ovvero vecchie finestre dismesse e riciclate – o da scarti di produzione di profili in PVC. Lo strato esterno del sistema è composto da PVC primario stabilizzato con calcio e zinco, garantendo una perfetta combinazione tra sostenibilità e resistenza.

Quando le finestre Schüco FocusIng raggiungono la fine del loro ciclo di vita, il materiale viene completamente reintegrato nel processo di riciclo, contribuendo a un'economia circolare efficiente. Fino a quel momento, le elevate prestazioni in termini di isolamento termico permettono di ridurre il consumo energetico, abbassare i costi di riscaldamento e climatizzazione e garantire un ambiente domestico più confortevole.

7x

Il PVC può essere riciclato fino a sette volte senza perdite di qualità o proprietà del materiale. Inoltre, il riciclo del PVC proveniente da vecchie finestre consuma solo il 20% dell'energia necessaria per produrre PVC primario da fonti fossili. Con una durata media di oltre 40 anni, le finestre Schüco FocusIng rappresentano una preziosa risorsa per le generazioni future, rientrando perfettamente nel ciclo di riciclaggio dei materiali.

PROCESSO DI RICICLAGGIO SCHÜCO



x2

MATERIALI PER FINESTRE SOSTENIBILI

Oltre all'impiego di materiali ottimizzati per evitare lo spreco di risorse* e di PVC riciclato nel nucleo interno dei profili, le finestre Schüco FocusInG possono essere ulteriormente migliorate con l'utilizzo di PVC bio-attribuito. Questa soluzione permette di ridurre ancora di più l'impronta di CO₂, contribuendo a un'edilizia sempre più sostenibile.



Che cosa è il PVC bio-attribuito?

Nella produzione di PVC, il petrolio grezzo è sostituito dal tall-oil, che è un sottoprodotto della produzione della carta. Si tratta di una materia prima rinnovabile e non fossile ricavata dai pini, che non entra in conflitto con la catena alimentare. Rispetto al PVC primario ricavato dal petrolio grezzo, il PVC prodotto dal tall-oil consente di risparmiare fino al 90%** di CO₂ nel processo di produzione. Ad ogni ordine di questa variante di materiale è allegato un certificato che attesta la percentuale di PVC bio-attribuito e il corrispondente risparmio di CO₂. Il processo è certificato RSB e ISCC PLUS, in modo che la materia prima possa essere tracciata lungo l'intera filiera, dal produttore di carta fino alla nostra produzione a Weißenfels, che viene sottoposta annualmente a un controllo da parte di enti esterni.


** Rispetto al processo di produzione del PVC primario dello stesso produttore

PVC primario da
materie prime fossili



PVC bio-attribuito da materie
prime rinnovabili

Bilanciamento della
massa certificato



Finestre con telaio in PVC
bio-attribuito

*La formulazione ottimizzata per l'uso delle risorse contiene solo gli ingredienti essenziali per la qualità del materiale ed esclude, ad esempio, l'uso di pigmenti colorati, contribuendo così alla conservazione delle materie prime.

RISPARMIO DI RISORSE IN MODO SOSTENIBILE E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO₂


Gli elementi in PVC della serie Schüco FocusIng permettono di soddisfare i quesiti delle seguenti certificazioni edilizie:          In questo modo il valore dell'immobile viene aumentato e mantenuto in modo duraturo.

Con le nuove
finestre Schüco il
mondo diventa un
posto migliore.



SCHÜCO FOCUSING


Prestazioni ottimali al centro



ESCLUSIONE DEI PERICOLI

Che siate a casa o fuori, le finestre Schüco FocusIng offrono una protezione efficace contro le effrazioni, garantendo massimo comfort e una maggiore tranquillità. La sicurezza è una priorità assoluta per Schüco. Le finestre Schüco FocusIng sono progettate per resistere ai tentativi di intrusione grazie a una struttura modulare e configurabile, che consente di adattare il livello di protezione a qualsiasi esigenza.

Dotate di tecnologie di sicurezza avanzate, le finestre Schüco FocusIng integrano ferramenta in acciaio rinforzato e nottolini a fungo, che rendono estremamente difficile lo scardinamento. Anche la perforazione della ferramenta e dei raccordi è altamente improbabile grazie all'utilizzo di acciaio temprato. Affidarsi alle finestre Schüco FocusIng significa scegliere una sicurezza senza compromessi, 24 ore su 24.




PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE ADATTA ALLE VARIE ESIGENZE

Il livello di protezione fornito da un infisso contro i tentativi di effrazione si riconosce dalla classe di resistenza (RC), definita dagli standard europei. Le classi di resistenza previste per legge riportano per quanto tempo porte

e finestre devono resistere a diversi attrezzi in caso di tentativo di intrusione violenta. Se la violazione richiede più di un minuto, molti malviventi rinunciano per paura di essere scoperti. Più alta è la classe di resistenza, più è alta la protezione antieffrazione.

RISPARMIO ENERGETICO

Finestre non sufficientemente isolate possono comportare una dispendiosa perdita di energia. Con l'installazione di finestre Schüco FocusIng non solo si risparmia sui costi di riscaldamento, ma si contribuisce attivamente a proteggere l'ambiente con un prodotto sostenibile. La struttura del telaio riduce significativamente le perdite di energia, mentre le eccellenti proprietà di isolamento termico delle finestre in PVC di alta qualità garantiscono che il calore rimanga all'interno e il freddo all'esterno. In questo modo si risparmia energia, si ottiene un ambiente accogliente e si aumenta il valore della proprietà.



- | | |
|--|--|
| <p>1 Possibilità di utilizzare vetri isolanti e funzionali con spessore da 10 mm a 54 mm.</p> <p>2 Grazie al design minimal e lineare, Schüco FocusIng si integra perfettamente in qualsiasi facciata.</p> <p>3 Il nucleo interno è realizzato fino al 50% con materiale riciclato, riducendo l'impronta di carbonio.</p> <p>4 Due o tre livelli di guarnizioni garantiscono una protezione affidabile contro vento, pioggia e rumore.</p> | <p>5 Sezioni in vista del telaio ridotte per massimizzare l'illuminazione naturale dell'ambiente.</p> <p>6 Massima stabilità grazie ai profili in acciaio integrati.</p> <p>7 Struttura a 5/6 camere con eccellenti proprietà di isolamento termico per valori U_i fino a $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ con guarnizione centrale e valori U_f fino a $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ con guarnizione di battuta.</p> |
|--|--|



Le immagini a infrarossi, le termografie, mostrano chiaramente dove una casa perde energia in modo incontrollato. Il rosso è indice di calore e quindi di un'elevata perdita di energia.



In seguito all'accurata installazione di nuove finestre del sistema Schüco FocusIng, la termografia dimostra l'elevato rendimento energetico dell'investimento. L'originaria dispersione energetica viene quasi del tutto eliminata.

SENTIRSI A PROPRIO AGIO TRA LE PARETI DI CASA

Con le finestre Schüco FocusIng, potrete sperimentare comfort e relax nella vostra abitazione. L'innovativo sistema di finestre in PVC, con due o tre livelli di tenuta combinati con vetri fonoisolanti, offre un eccellente livello di isolamento acustico fino a 48 dB. In questo modo, le fastidiose sorgenti di rumore, come il tosaerba del vicino, la strada davanti casa, il cantiere dietro l'angolo o l'aeroporto nelle vicinanze, vengono tenute all'esterno. Godetevi il comfort di un ambiente tranquillo e silenzioso!

48dB



RESPIRARE SERENAMENTE CON LE FINESTRE SCHÜCO FOCUSING

Stop alle stanze soffocanti, alla cattiva qualità dell'aria e alla formazione di muffa a causa di una ventilazione inadeguata. Le nostre unità di ventilazione personalizzate Schüco VentoAir, Schüco VentoAir+ e Schüco VentoTherm Twist offrono la soluzione perfetta per un ricambio dell'aria efficace. Gli aeratori nascosti nella battuta dell'infisso, come Schüco VentoAir e Schüco VentoAir+, garantiscono un arieggiamento autoregolante per gli ambienti abitativi, mentre Schüco VentoTherm Twist, azionato elettricamente, assicura un ricambio d'aria continuo, con recupero di calore e filtro antipolline integrato: niente più correnti d'aria e fastidi dovuti a rumori e insetti. Con Schüco FocusIng, la ventilazione delle finestre è autonoma.



Schüco VentoAir



Schüco VentoAir+



Schüco VentoTherm Twist (in collaborazione con Renson®)

SCHÜCO FOCUSING

La qualità al centro



Ci sono molti buoni motivi per scegliere le finestre in PVC Schüco Focus**Ing**: uno di questi è l'elevata qualità dei sistemi Schüco. Tutti i nostri sistemi in PVC sono sviluppati e prodotti in Germania, presso lo stabilimento di Weißenfels, secondo gli standard di qualità Schüco. Il PVC utilizzato soddisfa i più elevati requisiti, è sostenibile, resistente alla luce e alle intemperie, agli urti ed estremamente stabile dal punto di vista dimensionale, anche a temperature elevate. Le maniglie e la ferramenta sono trattate contro la corrosione. Questo riduce al minimo gli interventi di manutenzione e i costi di gestione. Per noi, la qualità è sinonimo di longevità. Infatti, maggiore è la durata di utilizzo dei nostri prodotti, migliore è il loro bilancio ecologico, e questo li rende un investimento intelligente dal punto di vista economico.

Con Schüco Focus**Ing** potete contare su finestre efficienti, affidabili e durevoli, capaci di valorizzare il vostro immobile per decenni, sia in caso di ristrutturazione che di nuova costruzione.



Schüco Focusing



I vantaggi in breve



Massima qualità -
progettato e prodotto
in Germania



Prodotto sostenibile,
integrato nel processo di
riciclaggio




Impiego sia in
ristrutturazioni
che in nuove
costruzioni



Prodotto durevole
che contribuisce
a incrementare il
valore dell'abitazione




Possono essere realizzati
vari elementi per
finestre e
porte finestre



Ampia varietà
di design
con oltre 40
nuance



Massima
sicurezza grazie alla
resistenza contro
l'effrazione fino a
RC2



Eccellente isolamento
termico con U_f fino a
 $1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Protezione efficace
contro il rumore
grazie all'isolamento
acustico fino a 48 dB



Soglia senza barriere
per porte finestre
e balconi



Schüco FocusIng

**Finestre in PVC sostenibili –
dal vostro Partner Schüco**

Aspettatevi il meglio da noi. Nella consulenza,
nella progettazione e nella realizzazione.

Saremo lieti di aiutarvi a scegliere le finestre
più adatte alla vostra abitazione e a offrirvi
soluzioni professionali per tutte le vostre
esigenze, tra cui:

- scelta delle finiture e dei colori,
- sistemi di sicurezza,
- isolamento termico,
- accessori.

Venite a trovarci nei nostri showroom.
Saremo lieti di mostrarvi gli edifici realizzati
da noi e di illustrarvi nel dettaglio il nostro
lavoro.

Schüco - Sistemi per porte, finestre e facciate

Il gruppo Schüco, con sede centrale a Bielefeld, sviluppa e commercializza sistemi per finestre, porte e facciate. Con oltre 6.850 dipendenti in tutto il mondo, l'azienda si impegna a essere leader del settore, oggi e domani, in termini di tecnologia e servizi offerti. Oltre a prodotti innovativi per gli edifici abitativi e commerciali, Schüco offre consulenza e soluzioni digitali per tutte le fasi del progetto edilizio: dall'idea iniziale alla progettazione, passando per la lavorazione fino al montaggio. Schüco collabora con 10.000 serramentisti e 30.000 studi di architettura e professionisti del settore edile che commissionano edifici in tutto il mondo. Fondata nel 1951, oggi l'azienda è attiva in oltre 80 paesi e nel 2024 ha realizzato un fatturato di 2.05 miliardi di euro. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.schuecopws.it

Schüco PWS Italia
www.schuecopws.it

Seguiteci:



Il marchio "Schüco" e altri sono protetti in Germania e in vari mercati internazionali. Forniremo informazioni dettagliate su richiesta.

P4628/05.25/Stampato in Germania.
Con riserva di modifiche ed errori. Immagini simili.

