


P N
T C
O G U T
P N

SERIE ALLU MINIO




AIR

PUNTOGOLD
EASY WINDOW

P N


SERIE ALLU MINIO

AIR+






Più luci e visibilità totale sono le caratteristiche del nuovo sistema AIR. Elegante e discreto si presenta con il vetro come protagonista dello spazio tra interno ed esterno, le elevate prestazioni termiche ed acustiche permettono di ottenere altissimi valori prestazionali. Il sistema AIR permette di realizzare finestre scorrevoli minimali di grande superficie. Ciascuna anta può pesare fino a **500 Kg** portando un **vetro da 42 mm** di spessore. Il **profilo telaio** ha un'altezza complessiva di soli **54 mm** che scompare completamente senza soluzione di continuità con pareti, soffitto e pavimento.

SEZIONE VERTICALE
2 ante - 1 anta mobile



SEZIONE ORIZZONTALE
2 ante - 1 anta mobile



PUNTO GOLD
EASY WINDOW

SERIE ALLU MINIO

AIR+

Prestazioni

Permeabilità all'aria (EN 12207:1999*) Classe 4

Tenuta all'acqua (EN 12208:1999*) 7A

Resistenza al vento (EN 12210:1999*) B3

Trasmittanza termica **$U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Dimensioni

Profondità telaio 156 mm

Profondità anta 54,4 mm

Spessore tamponamenti 42 mm netti

Portata carrelli 500 Kg per anta

Tipologie costruttive finestre e portefinestre scorrevoli a due e quattro ante, apertura dell'angolo

* Dimensione campione 3300x2400 mm

PUNTOGOLD
EASY WINDOW

TELAIO A SCOMPARSA

I profili telaio possono essere integrati interamente nel pavimento, nel soffitto e nelle pareti laterali senza soluzione di continuità e l'assoluta assenza di barriere architettoniche; l'anta si riduce ad essere una semplice cornice del vetro con uno spessore a vista di solo 10 mm.



MANIGLIE

Le maniglie sono state sviluppate in continuità con la linea minimale del sistema, le dimensioni contenute degli ingombri frontali e trasversali unitamente al design essenziale sono stati disegnati per minimizzare l'impatto visivo.


VETRI

L'impiego di vetro di sicurezza composto (VSG) aumenta all'occorrenza la protezione contro l'effrazione e la sicurezza contro la caduta.

Il vetro domina dal pavimento fino al soffitto e da parete a parete, può essere fisso o mobile.

AIR è la finestra scorrevole minimale senza telaio che rende possibile tutto questo e soddisfa tutte le norme correnti nonché i più elevati standard costruttivi.

La capacità dei profili di accogliere vetri di grandi dimensioni permette al cliente di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze.



BINARIO / CARRELLO

Il binario è realizzato in acciaio inox ed inserito in un apposito profilo di supporto montato a sua volta su un telaio. Il materiale scelto ci garantisce un agevole scivolamento delle ante.





PUNTOGOLD

EASY WINDOW

PUNTO GOLD S.r.l.

Prima Trav. via del Deserto, S.N
70132 Bari - BA
Tel. 080.5061931 - Fax 080.5058327
PIVA e Cod. Fiscale 05932850729

info@puntogold.it
www.puntogold.it